

ESTUDO DA FAUNA ASSOCIADA A SCOLYTIDAE EM *Pinus* spp.

Flechtmann, C.A.H.; Berti Filho, E.¹; Maia, J.L.S.²

O presente estudo teve por finalidade a pesquisa de microfauna encontrada nas galerias de Scolytidae e na região subcortical dos troncos de *Pinus* spp., visando a identificação de possíveis agentes de controle natural dos Scolytidae. Foram detectados os seguintes organismos: Nematóide: 1 espécie; Fungo: 1 espécie e Ácaros: 18 espécies, distribuídas em 11 famílias.

NEMATÓIDE: *Bunonema* sp. (Bunonematidae, Rhabditidae) - Nematoda.

FUNGO: *Trichoderma* sp. (Fungi, Moniliales)

ÁCAROS: Ordem Astigmata

Família Anoetidae

Família Acaridae

Ordem Mesostigmata

Família Ameroseiidae

Família Ascidae

Família Laelapidae

Família Macrochelidae

Família Phytoseiidae

Família Uropodidae

Ordem Prostigmata

Família Tarsonemidae

Família Pyemotidae

Família Tydeidae

1. Deptº Entomologia ESALQ/USP, 13400 Piracicaba, SP.

2. Cia. Agro-Florestal Monte Alegre - CAFMA, 17120 Agudos, SP.