

SCOLYTIDAE QUE OCORREM EM PLANTIO DE PINHEIROS TROPICAIS NO ES  
TADO DE SÃO PAULO.

Flechtmann, C.A.H.; Berti Filho, E.<sup>1</sup>; Maia, J.L.S.<sup>2</sup> ia, J.L.S.<sup>2</sup>

Este trabalho trata do estudo da ocorrência de espé  
cies de Scolytidae em plantios comerciais de *Pinus oocarpa*, *Pi  
nus caribaea* var. *bahamensis*, *P. caribaea* var. *caribaea* e *P.ca  
ribaea* var. *hondurensis*. Os insetos foram coletados semanalmen  
te com armadilhas de etanol.

As espécies coletadas foram:

*Stephanoderes obscurus* (Fabricius, 1801)

*Hypothenenus eruditus* Westwood, 1836

*Xyleborus affinis* Eichhoff, 1867

*Xyleborus brasiliensis* Eggers, 1928

*Xyleborus gracilis* Eichhoff, 1868

*Xyleborus hagedorni* Iglesias, 1914

*Xyleborus retusus* Eichhoff, 1868

1. Depto Entomologia ESALQ/USP, 13400 Piracicaba, SP.

2. Cia. Agro-Florestal Monte Alegre - CAFMA, 17120 Agudos, SP.